

Plataforma: X399

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)
AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1950X	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): YD195XA8AEWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 161 mm x 198 mm x 228 mm	0.84	4
			Dimensiones de la caja principal: 172 mm x 395 mm x 480 mm	4.47	
	Bandeja: YD195XA8UGAAE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1920X	Caja sin ventilador (WOF): YD192XA8AEWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 161 mm x 198 mm x 228 mm	0.84	4
			Dimensiones de la caja principal: 172 mm x 395 mm x 480 mm	4.47	
	Bandeja: YD192XA8UC9AE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD RYZEN™ THREADRIPPER 1900X	Caja sin ventilador (WOF): YD190XA8AEWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 161 mm x 198 mm x 228 mm	0.84	4
			Dimensiones de la caja principal: 172 mm x 395 mm x 480 mm	4.47	
	Bandeja: YD190XA8U8QAE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
AMD Ryzen™ 5 2600	PIB: YD2600BBAFBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.39	10	 Wraith Stealth	65 W	0.305	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 53 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	6.25					
	Multipack: YD2600BBAFMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12				
	Bandeja: YD2600BBM6IAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 5 2600X	PIB: YD260XBCAFBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.5	10	 Wraith Spire	95 W	0.425	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 69 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	7.35					
	Multipack: YD260XBCAFMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	7.49	12				
	Bandeja: YD260XBCM6IAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 7 2700	PIB: YD2700BBAFBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.51	10	 Wraith Spire con LED	95 W	0.425	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 69 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	7.51					
	Multipack: YD2700BBAFMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	7.23	12				
	Bandeja: YD2700BBM88AF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 7 2700X	PIB: YD270XBGAFBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.64	10	 Wraith Prism	105 W	0.545	119 mm (largo) 105 mm (ancho) 93 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	8.8					
	Multipack: YD270XBGAFMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 245 mm x 405 mm x 309 mm	9.1	12				
	Bandeja: YD270XBGM88AF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND

Plataforma: AM4

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
AMD Ryzen™ 3 2200G	PIB: YD2200C5FBBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.39	10	 Wraith Stealth	65 W	0.305	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 69 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	6.25					
	Multipack: YD2200C5FBMPK		Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12				
	Bandeja: YD2200C5M4MFB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 3 2200GE	Bandeja: YD220BC6M4MFB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 5 2400G	PIB: YD2400C5FBBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.39	10	 Wraith Stealth	65 W	0.305	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 53 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	6.25					
	Multipack: YD2400C5FBMPK		Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12				
	Bandeja: YD2400C5M4MFB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 5 2400GE	Bandeja: YD240BC6M4MFB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
AMD Ryzen™ 7 1800X	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): YD180XBCAEWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 68 mm x 134 mm	0.15	4	ND	ND	ND	ND
			Dimensiones de la caja principal: 284 mm x 140 mm x 140 mm	0.7					
	Multipack: YD180XBCAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 245 mm x 405 mm x 309 mm	9.10	12	 Wraith Max	95 W	0.550	119 mm (largo) 108 mm (ancho) 85 mm (alto)
	Bandeja: YD180XBCM88AE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 7 1700X	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): YD170XBCAEWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 68 mm x 134 mm	0.15	4	ND	ND	ND	ND
			Dimensiones de la caja principal: 284 mm x 140 mm x 140 mm	0.7					
	Multipack: YD170XBCAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 245 mm x 405 mm x 309 mm	9.10	12	 Wraith Max	95 W	0.550	119 mm (largo) 108 mm (ancho) 85 mm (alto)
	Bandeja: YD170XBCM88AE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 7 1700	CAJA: YD1700BBAEBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.51	10	 Wraith Spire	80 W	0.445	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 69 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	7.51					
	Multipack: YD1700BBAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	7.23	12				
	Bandeja: YD1700BBM88AE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
AMD Ryzen™ 5 1600X	Caja sin ventilador (WOF): YD160XBCAEWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 68 mm x 134 mm	0.15	4	ND	ND	ND	ND
			Dimensiones de la caja principal: 284 mm x 140 mm x 140 mm	0.7					
	Multipack: YD160XBCAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 245 mm x 405 mm x 309 mm	9.1	12	 Wraith Max	95 W	0.55	119 mm (largo) 108 mm (ancho) 85 mm (alto)
	Bandeja: YD160XBCM6IAE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 5 1600	CAJA: YD1600BBAEBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.5	10	 Wraith Spire	80 W	0.43	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 69 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	7.35					
	Multipack: YD1600BBAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	7.49	12				
	Bandeja: YD1600BBM6IAE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 5 1500X	CAJA: YD150XBBAEBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.5	10	 Wraith Spire	80 W	0.43	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 69 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	7.35					
	Multipack: YD150XBBAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	7.49	12				
	Bandeja: YD150XBBM4GAE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 5 1400	CAJA: YD1400BBAEBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.39	10	 Wraith Stealth	65 W	0.305	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 53 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	6.25					
	Multipack: YD1400BBAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12				
	Bandeja: YD1400BBM4KAE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND

Plataforma: AM4

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
AMD Ryzen™ 3 1300X	PIB: YD130XBBAEBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.39	10	 Wraith Stealth	65 W	0.305	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 53 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	6.25					
	Multipack: YD130XBBAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12				
	Bandeja: YD130XBBM4KAE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
AMD Ryzen™ 3 1200	PIB: YD1200BBAEBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 134 mm x 134 mm x 134 mm	0.39	10	 Wraith Stealth	65 W	0.305	102 mm (largo) 115 mm (ancho) 53 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 283 mm x 694 mm x 156 mm	6.25					
	Multipack: YD1200BBAEMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12				
	Bandeja: YD1200BBM4KAE	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
A12-9800	PIB: AD9800AUABBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 60 mm x 85 mm x 114 mm	0.25	10		65 W	0.17	38 mm (largo) 68 mm (ancho) 77 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 126 mm x 180 mm x 315 mm	2.9					
	Multipack: AD9800AUABMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 183 mm x 191 mm x 383 mm	3.58	12	D1 Heatsink			
	Bandeja: AD9800AUM44AB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
A12-9800E	PIB: AD9800AHABBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 60 mm x 85 mm x 114 mm	0.25	10		65 W	0.17	38 mm (largo) 68 mm (ancho) 77 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 126 mm x 180 mm x 315 mm	2.9					
	Multipack: AD9800AHABMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 183 mm x 191 mm x 383 mm	3.58	12	D1 Heatsink			
	Bandeja: AD9800AHM44AB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
A10-9700	PIB: AD9700AGABBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 60 mm x 85 mm x 114 mm	0.25	10		65 W	0.17	38 mm (largo) 68 mm (ancho) 77 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 126 mm x 180 mm x 315 mm	2.9					
	Multipack: AD9700AGABMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 183 mm x 191 mm x 383 mm	3.58	12	D1 Heatsink			
	Bandeja: AD9700AGM44AB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
A10-9700E	PIB: AD9700AHABBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 60 mm x 85 mm x 114 mm	0.25	10		65 W	0.17	38 mm (largo) 68 mm (ancho) 77 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 126 mm x 180 mm x 315 mm	2.9					
	Multipack: AD9700AHABMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 183 mm x 191 mm x 383 mm	3.58	12	D1 Heatsink			
	Bandeja: AD9700AHM44AB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
A8-9600	PIB: AD9600AGABBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 60 mm x 85 mm x 114 mm	0.25	10		65 W	0.17	38 mm (largo) 68 mm (ancho) 77 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 126 mm x 180 mm x 315 mm	2.9					
	Multipack: AD9600AGABMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 183 mm x 191 mm x 383 mm	3.58	12	D1 Heatsink			
	Bandeja: AD9600AGM44AB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
A6-9500	PIB: AD9500AGABBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 60 mm x 85 mm x 114 mm	0.25	10		65 W	0.17	38 mm (largo) 68 mm (ancho) 77 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 126 mm x 180 mm x 315 mm	2.9					
	Multipack: AD9500AGABMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 183 mm x 191 mm x 383 mm	3.58	12	D1 Heatsink			
	Bandeja: AD9500AGM23AB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND
A6-9500E	PIB: AD9500AHABBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 60 mm x 85 mm x 114 mm	0.25	10		65 W	0.17	38 mm (largo) 68 mm (ancho) 77 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 126 mm x 180 mm x 315 mm	2.9					
	Multipack: AD9500AHABMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 183 mm x 191 mm x 383 mm	3.58	12	D1 Heatsink			
	Bandeja: AD9500AHM23AB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
X4 950	PIB: AD950XAGABBOX		Dimensiones de la caja unitaria: 60 mm x 85 mm x 114 mm	0.25	10		65 W	0.17	38 mm (largo) 68 mm (ancho) 77 mm (alto)
			Dimensiones de la caja principal: 126 mm x 180 mm x 315 mm	2.9					
	Multipack: AD950XAGABMPK	ND	Dimensiones de la caja principal: 183 mm x 191 mm x 383 mm	3.58	12	D1 Heatsink			
	Bandeja: AD950XAGM44AB	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	ND	ND	ND

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)
AMD EPYC™ 7601	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7601BDAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7601BDVIHAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7551	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7551BDAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7551BDVIHAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7551P	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7551PDAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7551PBDVIHAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7501	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7501BEAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7501BEVIHAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8



ESTÁNDARES DE EMBALAJE DE LOS PROCESADORES AMD EPYC™ | CANAL



Plataforma: Socket SP3

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)
AMD EPYC™ 7451	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7451BDAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7451BDVHCAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7401	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7401BEAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7401BEVHCAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7401P	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7401PBEAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7401PBEVHCAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7351	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7351BEAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7351BEVGPAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8



ESTÁNDARES DE EMBALAJE DE LOS PROCESADORES AMD EPYC™ | CANAL



Plataforma: Socket SP3

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)
AMD EPYC™ 7351P	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS735PBEAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS735PBEVGPAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7301	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7301BEAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7301BEVGPAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7281	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7281BEAFWOF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7281BEVGAAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8
AMD EPYC™ 7251	Caja sin ventilador (WOF, del inglés Without Fan): PS7251BF8SAF		Dimensiones de la caja unitaria: 113 mm x 125 mm x 71,5 mm	0.23	4
			Dimensiones de la caja principal: 125 mm x 303,5 mm x 131,4 mm	1.06	
	Bandeja: PS7251BFV8SAF	ND	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	1.967	8

Producto AMD	Número de pieza	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)	Imagen del sistema de refrigeración ^{2,3}	TDP del sistema de refrigeración	Peso del sistema de refrigeración (kg)	Dimensiones del sistema de refrigeración (mm)
AMD Ryzen™ 7 Pro 1700X	Multipack: YD17XBBAEMPK	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12	 Wraith Spire	95 W	0.415	119 mm (largo) 108 mm (ancho) 85 mm (alto)
	Bandeja: YD17XBBAM88AE	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	N/D	N/D	ND
AMD Ryzen 7 Pro 1700	Multipack: YD170BBBAEMPK	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12	 Wraith Spire	95 W	0.415	119 mm (largo) 108 mm (ancho) 85 mm (alto)
	Bandeja: YD170BBBM88AE	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60		N/D	N/D	ND
AMD Ryzen 5 Pro 1500	Multipack: YD150BBBAEMPK	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12	 Wraith Spire	95 W	0.415	119 mm (largo) 108 mm (ancho) 85 mm (alto)
	Bandeja: YD150BBBM4GAE	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60		N/D	N/D	ND
AMD Ryzen 3 Pro 1300	Multipack: YD130BBBAEMPK	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12	 Wraith Spire	95 W	0.415	119 mm (largo) 108 mm (ancho) 85 mm (alto)
	Bandeja: YD130BBBM4KAE	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60		N/D	N/D	ND
AMD Ryzen 3 Pro 1200	Multipack: YD120BBBAEMPK	Dimensiones de la caja principal: 235 mm x 405 mm x 277 mm	6.15	12	 Wraith Spire	95 W	0.415	119 mm (largo) 108 mm (ancho) 85 mm (alto)
	Bandeja: YD120BBBM4KAE	Q-pack: 117 mm x 178 mm x 387 mm Caja 3T (3 Q-packs): 593 mm x 410 mm x 150 mm	Q-pack: 3,5 kg	Q-pack: 60	ND	N/D	N/D	ND

Producto AMD	Número de pieza	Imagen de la caja	Dimensiones	Peso (kg)	Caja completa (CANT.)
Solución térmica AMD Wraith Max	Número de producto: 199-999575		Dimensiones de la caja unitaria: 116 mm x 116 mm x 134 mm	0.682	12
			Dimensiones de la caja principal: 242 mm x 250 mm x 430 mm	11.4	

Embalaje del producto	Beneficios del paquete	Cantidad de unidades/Detalles/Garantía ^{1,2}	Usuario objetivo
PIB/WOF 	La mejor opción; obtenga la mayor cantidad de opciones para construir una PC	- Procesador único - Embalaje para venta minorista - Garantía limitada de tres años del procesador¹	Consumidor minorista individual
Multipack 	- Entrega eficiente y simple de múltiples procesadores - Producto ecológico: reduce los materiales en exceso con una caja reciclable de paquetes múltiples. - Incluye adhesivos de bisel de la familia de productos. - Opciones de paquete múltiple según el tamaño del disipador de calor.	12 procesadores con ventilador con disipador de calor - Embalaje básico - Garantía limitada de tres años del procesador¹	- Fabricantes de equipos originales locales - Desarrolladores de sistemas de volumen intermedio/grande
Bandeja 	- La forma más efectiva de recibir pedidos de gran volumen. - Incluye, de forma efectiva, grandes volúmenes de procesadores para el montaje de PC de escritorio; embalaje mínimo.	60 procesadores (12 por bandeja)- Caja de la plataforma AM4 - Estándar de bandeja JEDEC - Embalaje básico - Garantía limitada del procesador⁴	- Desarrolladores de sistemas de gran volumen - Fabricantes de equipos originales

Detalles del procesador	Dimensiones	Peso (kg)
AM4	40 mm x 40 mm	0.04

*Sujeto a cambios

1. La garantía limitada está sujeta a los términos y las condiciones que AMD proporciona con el procesador embalado o como se indica en los términos de venta de AMD con respecto al producto de Bandeja. El plazo de la garantía está sujeto a cambios.

2. Los sistemas de refrigeración no se venden por separado

3. Las combinaciones de procesador y sistema de refrigeración no pueden modificarse.

4. La garantía limitada está sujeta a los términos y las condiciones que se indican en el contrato con el comprador o en los términos estándar de venta.

© 2018 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de la flecha de AMD y sus combinaciones son marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres de productos utilizados en esta publicación se presentan solamente a fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Marzo de 2018. PID 1711197-G